Electrolux

700 60 cm Integrerad Diskmaskin

E72IA200SX



Vatteneffektiv rengöring och flexibla, lättfyllda korgar
700 serien är vatteneffektiv och lätt att fylla. Få skinande ren disk med så lite som 8,4 liter vatten i eko-programmet och upplev hur lätt din disk får plats i de rymliga, flexibla korgarna med vikbara sektioner.

700 serien är vatteneffektiv och lätt att fylla. Få skinande ren disk med så lite som 8,4 liter vatten i eko-programmet och upplev hur lätt din disk får plats i de rymliga, flexibla korgarna med vikbara sektioner.

Produktfördelar



Effektiv rengöring med vatten bara där det behövs
WaterSmart systemet har sprayarmar som aktiveras individuellt och riktar vattenflödet dit det behövs. Resultatet blir effektiv rengöring med så lite som 8,4 liter vatten i Eko-programmet.



Rymliga, lättfyllda korgar med bestickläda
De omdesignade, smidigt glidande FlexiMax korgarna har två vikbara rader för att enkelt rymma stora eller otympliga föremål. Gummispetsar skyddar glas och andra ömtåliga föremål från att kollidera. Bestickläda rymmer även vispar och slevar.



Använder frisk luft för att slutföra torkningen
AirDry använder frisk luft för att torka disken. Detta gör torkningsprestandan upp till tre gånger bättre jämfört med ett system med stängd lucka. Luckan öppnas automatiskt mot slutet av programmet för att släppa in frisk luft.

Effektiv och hygienisk rengöring
ExtraHygiene tar bort mer än 99,9999 % av bakterier och virus*. Under rengöringsfasen värms vattnet upp till 69 °C i minst 10 minuter för att eliminera mikroorganismer. Resultatet blir en desinficerad disk med fläckfritt resultat och maximal hygien.

*Testad för Micrococcus luteus och MS2 bakteriofag i externa tester som utförs av Swissatest Testmaterialien AG 2021 (Testrapportnr. 20212029).



Justerbar korg skapar enkelt plats där du behöver det
QuickLift gör det enkelt att skapa mer utrymme i diskmaskinen. Lyft eller sänk den övre korgen med ett lätt grepp i handtaget – på ena sidan eller båda. Mekanismen fungerar smidigt även när korgen är fullastad.

- Invändig belysning
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- WaterSmart
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 front folding tines for glasses, 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Plastic handle ELUX
- Nedre korg: Low flat rack frame,4 rear foldable tines,plastic handle
- ExtraHygiene, GlassCare, PowerBoost
- Program: AUTO Sense, ECO, Extra Silent, Machine care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram, 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes


700 60 cm Integrerad Diskmaskin


E72IA200SX

Tekniska specifikationer

Installation	Halvintegrerad
Antal kuvert	14
Energiklass	A
Ljudnivå dB(A)	42
Färg	-
XXL-utrymme	Nej
Inbyggnadsmått	820-900x600x570
Antal program	9
Antal temperaturer	4
Produktmått H x B x D, mm	815x596x570
Ljudklass	B
Djup öppen dörr/lucka, mm	1190
Uppkoppling	WiFi
Typ av bestickkorg/låda	Bestickläda
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes
Glashållare i nedre korgen	-
Invändig belysning	Ja
DoorFitKit	Nej
Diskeffektindex	1.121
Torkeffektindex	1.061
Energiförbrukning kWh/100 cykler	54
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	8.4
Typ av gångjärn	Dubbelledade
Total effekt, W	1550-2200

Sladdlängd, (ca) m	1.6
Längd tömningsslang, cm	180
Säkring, A	10
Tilloppsslang, cm	180
Tilloppsslang, typ	Aqua control
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	210
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	180
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	260
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	290
Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Sprayarm, typ	Standard
Extra funktioner	ExtraHygiene, GlassCare, PowerBoost
Extra funktioner i appen	ExtraQuiet,SprayZone,ExtraDry,HalfLoad
Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Upphöjd installation	Nej
Höjd Disklucka	575-648
Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-8





700 60 cm Integrerad Diskmaskin

E72IA200SX

