AEG

7000 60 cm Integrerad Diskmaskin

GN750BL



Snabb, effektiv rengöring. Rymliga, flexibla korgar
7000 serien erbjuder vatteneffektivitet och utmärkt rengöringsprestanda tack vare ett nytt vattensystem som använder så lite som 8,4 liter vatten i eko-programmet. Flexibla korgar med stor kapacitet och vikbara sektioner gör det enkelt att fylla maskinen.

7000 serien erbjuder vatteneffektivitet och utmärkt rengöringsprestanda tack vare ett nytt vattensystem som använder så lite som 8,4 liter vatten i eko-programmet. Flexibla korgar med stor kapacitet och vikbara sektioner gör det enkelt att fylla maskinen.

Produktfördelar



AquaSave: Mindre vatten. Effektiva resultat.
Det optimerade vattenhanteringssystemet aktiverar sprayarmarna separat och riktar vattnet dit det behövs som mest. Det minskar vattenförbrukningen till så lite som 8,4 liter i eko-programmet – utan att kompromissa med diskresultatet.



Sömlös integration med Push2Open lucka
Push2Open luckan har inget synligt handtag, vilket gör att diskmaskinen smälter in sömlöst i dina köksskåp. Tryck bara lätt på luckans övre mittdel för att öppna.



EasyFlex korgar: rymliga, flexibla och enkla att fylla
De omdesignade EasyFlex korgarna glider mjukt och har gummispetsar som håller glas på plats och förhindrar att de stöter ihop. Två rader kan vikas ihop för att ge plats åt stora grytor och redskap. Bestickkorgen rymmer även vispar och slevar.



Kontrollera tid och energiförbrukning – på displayen eller i appen
SmartSelect Connect displayen och appen visar längd och energiförbrukning för varje program. Kör en snabbdisk på 60 minuter eller spara energi med ECO-programmet. Skinande rena resultat, oavsett vilket program du väljer. Appen ger råd om diskstapling, programval och underhåll.



Slutför torkningen med frisk luft
AirDry avslutar torkningen med naturligt luftflöde. Mot slutet av programmet öppnas luckan automatiskt, vilket släpper in rumstempererad luft och ger en mer energieffektiv torkning. Upp till 3 gånger bättre torkning jämfört med stängda lucksystem.

- Push2Open
- Invändig belysning
- Touchkontroll för val av program och funktioner
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AquaSave
- AutoProgram
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 front folding tines for glasses, 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Nedre korg: Low flat rack frame,4 rear foldable tines,plastic handle
- GlassCare, XtraPower
- Program: 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

AEG


7000 60 cm Integrerad Diskmaskin


GN750BL

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad
Antal kuvert	14
Energiklass	B
Ljudnivå dB(A)	42
Färg	-
XXL-utrymme	Nej
Inbyggnadsmått	820-900x600x550
Antal program	8
Antal temperaturer	4
Produktmått HxBxD, mm	815x596x550
Ljudklass	B
Djup öppen dörr/lucka, mm	1235
Uppkoppling	WiFi
Typ av bestickkorg/låda	Bestickläda
QuickSelect	Level 2
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes
Glashållare i nedre korgen	-
Indikator på golvet	Lampa på golvet
Invändig belysning	Ja
DoorFitKit	Nej
Diskeffektindex	1.121
Torkeffektindex	1.061
Energiförbrukning kWh/100 cykler	64
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	8.4

Typ av gångjärn	Sliding up to 12kg
Total effekt, W	1550-2200
Sladdlängd, (ca) m	1.6
Längd tömningsslang, cm	180
Säkring, A	10
Tilloppsslang, cm	180
Tilloppsslang, typ	Aqua control
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	210
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	180
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	260
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	290
Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Sprayarm, typ	Standard
Extra funktioner	GlassCare, XtraPower
Extra funktioner i appen	ExtraSilent,ExtraHygiene,SprayZone, ExtraDry,HalfLoad
Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Upphöjd installation	Ja





AEG

7000 60 cm Integrerad Diskmaskin

GN750BL

