700 60 cm Integrerad Diskmaskin

KL72C100S



Vatteneffektiv rengöring och flexibla, lättfyllda korgar
700 serien är vatteneffektiv och lätt att fylla. Få skinande ren disk med så lite som 8,4 liter vatten i eko-programmet och upplev hur lätt din disk får plats i de rymliga, flexibla korgarna med vikbara sektioner.

700 serien är vatteneffektiv och lätt att fylla. Få skinande ren disk med så lite som 8,4 liter vatten i eko-programmet och upplev hur lätt din disk får plats i de rymliga, flexibla korgarna med vikbara sektioner.

Produktfördelar



Effektiv rengöring med vatten bara där det behövs
WaterSmart systemet har sprayarmar som aktiveras individuellt och riktar vattenflödet dit det behövs. Resultatet blir effektiv rengöring med så lite som 8,4 liter vatten i Eko-programmet.



Rymliga, lättfyllda korgar med 2-delad bestickkorg
De omdesignade, smidigt glidande FlexiMax korgarna har två vikbara rader för att enkelt rymma stora eller otympliga föremål. Gummispetsar och hållare skyddar glas och andra ömtåliga föremål från att kollidera. Bestickkorgen kan delas för att utnyttja tillgängligt utrymme.



Välj bara programlängd – inte mellan olika program
Ett enklare sätt att använda din diskmaskin. Med QuickSelect Connect displayen ser du hur energiförbrukningen förändras beroende på programmets längd. Dra bara reglaget för att välja tid och följ hur energigrafen uppdateras. Staplings-, program- och underhållstips i appen.



Använder frisk luft för att slutföra torkningen
AirDry använder frisk luft för att torka disken. Detta gör torkningsprestandan upp till tre gånger bättre jämfört med ett system med stängd lucka. Luckan öppnas automatiskt mot slutet av programmet för att släppa in frisk luft.



Justerbar korg skapar enkelt plats där du behöver det
QuickLift gör det enkelt att skapa mer utrymme i diskmaskinen. Lyft eller sänk den övre korgen med ett lätt grepp i handtaget – på ena sidan eller båda. Mekanismen fungerar smidigt även när korgen är fullastad.

- LightOnFloor
- Touchkontroll för val av program och funktioner
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- WaterSmart
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 front folding tines for glasses, 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Plastic handle ELUX
- Nedre korg: Low flat rack frame,4 rear foldable tines,plastic handle
- GlassCare, PowerBoost
- Program: 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse


700 60 cm Integrerad Diskmaskin

KL72C100S

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad
Antal kuvert	13
Energiklass	C
Ljudnivå dB(A)	44
Färg	-
XXL-utrymme	Nej
Inbyggnadsmått	820-900x600x550
Antal program	8
Antal temperaturer	3
Produktmått H x B x D, mm	815x596x550
Ljudklass	B
Djup öppen dörr/lucka, mm	1235
Uppkoppling	WiFi
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg
QuickSelect	Level 2
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes
Glashållare i nedre korgen	-
Indikator på golvet	Lampa på golvet
Invändig belysning	Nej
DoorFitKit	Nej
Diskeffektindex	1.121
Torkeffektindex	1.061
Energiförbrukning kWh/100 cykler	74
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	8.4

Typ av gångjärn	Sliding up to 12kg
Total effekt, W	1550-2200
Sladdlängd, (ca) m	1.6
Längd tömningsslang, cm	180
Säkring, A	10
Tilloppsslang, cm	180
Tilloppsslang, typ	Aqua control
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	280
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	250
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	260
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	290
Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Sprayarm, typ	Standard
Extra funktioner	GlassCare, PowerBoost
Extra funktioner i appen	ExtraQuiet,SprayZone,ExtraDry,PowerBoost,HalfLoad
Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Upphöjd installation	Nej



700 60 cm Integrerad Diskmaskin

KL72C100S

