AEG

8000 60 cm Fristående Diskmaskin


GU8200B2SNM



Hög rengöringseffektivitet. Rymliga, mångsidiga korgar
8000 serien levererar kraftfull rengöring som avlägsnar fastbrända eller torkade matrester. Mångsidiga, mjukt glidande korgar med vikbara sektioner och unika glashållare. Högeffektivt vattensystem som använder så lite som 8,4 liter i eko-programmet.

8000 serien levererar kraftfull rengöring som avlägsnar fastbrända eller torkade matrester. Mångsidiga, mjukt glidande korgar med vikbara sektioner och unika glashållare. Högeffektivt vattensystem som använder så lite som 8,4 liter i eko-programmet.

Produktfördelar



SatelliteClean®* Pro: effektiv teknik mot envisa matrester
SatelliteClean®* PRO:s dubbla roterande sprayarm sprutar vatten effektivt från flera vinklar. Resultatet blir att 100 % av envisa matrester avlägsnas på bara 90 minuter, utan att extra vatten behövs.

*Baserat på ett externt test utfört av ett tyskt tredjepartsinstitut med disktabletter och 90-minuterscykel på form med lasagnerester.



EasyFlex Plus korgar erbjuder mångsidighet och säker glasvård
De omdesignade EasyFlex Plus korgarna glider mjukt och har tre vikbara nivåer för att ge plats åt otympliga föremål. Gummigrepp och spetsar håller glas på plats och förhindrar att de krockar. Besticklådan rymmer även vispar och slevar.



ZoneClean: Kraftfull mot kastruller och stekpannor, skonsam mot glas
Aktivera ZoneClean för att maximera sprayarmens vattentryck och effektivt skrubba grytor och kastruller i den nedre korgen, samtidigt som trycket hålls lågt på ömtåliga glas i den övre korgen. Två rengöringszoner, utan extra vatten- eller energiförbrukning.



AquaSave: Mindre vatten. Effektiva resultat.
Det optimerade vattenhanteringssystemet aktiverar sprayarmarna separat och riktar vattnet dit det behövs som mest. Det minskar vattenförbrukningen till så lite som 8,4 liter i eko-programmet – utan att kompromissa med diskresultatet.



Slutför torkningen med frisk luft
AirDry avslutar torkningen med naturligt luftflöde. Mot slutet av programmet öppnas luckan automatiskt, vilket släpper in rumstempererad luft och ger en mer energieffektiv torkning. Upp till 3 gånger bättre torkning jämfört med stängda lucksystem.

- Invändig belysning
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AquaSave
- EasyFlex Plus korg
- ZoneClean
- SatelliteClean® PRO
- AutoProgram
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrip vinglashållare, Fällbar kopphylla, Stainless steel handle AEG
- Nedre korg: Tall flat rack frame,2 front foldable tines with tine caps,4 rear foldable tines with tine caps,plastic handle
- ExtraSilent, GlassCare, XtraPower, ZoneClean
- Program: 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram, Silent

AEG

8000 60 cm Fristående Diskmaskin

GU8200B2SNM

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Total effekt, W	1550-2200
Antal kuvert	14	Sladdlängd, (ca) m	1.6
Energiklass	B	Längd tömningsslang, cm	180
Ljudnivå dB(A)	42	Säkring, A	10
Färg	Rostfritt stål	Tilloppsslang, cm	180
XXL-utrymme	Nej	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Inbyggnadsmått	820-900x600x580	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Antal program	9	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal temperaturer	4	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	210
Produktmått HxBxD, mm	815x596x580	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	180
Ljudklass	B	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	260
Djup öppen dörr/lucka, mm	1190	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	290
Uppkoppling	WiFi	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Typ av bestickkorg/låda	Bestickläda	Sprayarm, typ	SatelliteClean Pro
SoftGrips	6 SoftGrips	Extra funktioner	ExtraSilent, GlassCare, XtraPower, ZoneClean
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Extra funktioner i appen	ExtraHygiene,SprayZone,ExtraDry,HalfLoad
Glashållare i nedre korgen	-	Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Ja	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej		
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning kWh/100 cykler	64		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	8.4		
Typ av gångjärn	Standard		

