8000 XXL Max 60 cm Integrerad Diskmaskin

GX870AT



Mångsidiga korgar med XXL utrymme. Hög rengöringseffektivitet
8000 XXL Max: 5 cm högre inuti men får ändå plats under köksbänkar i standardhöjd. Kraftfull rengöring avlägsnar fastbrända matrester. Mångsidiga korgar med vikbara sektioner och glashållare. Använder så lite som 8,4 liter vatten i eko-programmet.

8000 XXL Max: 5 cm högre inuti men får ändå plats under köksbänkar i standardhöjd. Kraftfull rengöring avlägsnar fastbrända matrester. Mångsidiga korgar med vikbara sektioner och glashållare. Använder så lite som 8,4 liter vatten i eko-programmet.


Produktfördelar



XXL Max: 5 cm högre inuti, passar under köksbänkar i standardhöjd
Diska enkelt större föremål som pizzatallrikar, höga ölglas eller karaffer i våra XXL Max modeller – utan att använda mer vatten eller energi. Med 5 cm extra invändig höjd installeras den lägre mot golvet för att passa under en vanlig köksbänk på 90 cm.



Sömlös integration med Push2Open lucka
Push2Open luckan har inget synligt handtag, vilket gör att diskmaskinen smälter in sömlöst i dina köksskåp. Tryck bara lätt på luckans övre mittdel för att öppna.



SatelliteClean®* Pro: effektiv teknik mot envisa matrester
SatelliteClean®* PRO:s dubbla roterande sprayarm sprutar vatten effektivt från flera vinklar. Resultatet blir att 100 % av envisa matrester avlägsnas på bara 90 minuter, utan att extra vatten behövs.



EasyFlex Plus korgar erbjuder mångsidighet och säker glasvård
De omdesignade EasyFlex Plus korgarna glider mjukt och har tre vikbara nivåer för att ge plats åt otympliga föremål. Gummigrepp och spetsar håller glas på plats och förhindrar att de krockar. Bestlådan rymmer även vispar och slevar.

*Baserat på ett externt test utfört av ett tyskt tredjepartsinstitut med disktabletter och 90-minuterscykel på form med lasagnerester.



Kontrollera tid och energiförbrukning – på displayen eller i appen
SmartSelect Connect skärmen och appen visar längd och energiförbrukning för varje program. Kör en snabbdisk på 60 minuter eller spara energi med ECO-programmet. Skinande rena resultat, oavsett vilket program du väljer.* Appen ger råd om diskstapling, programval och underhåll.

*Tvättprestanda baserad på interna tester utförda med matrester som fått torka naturligt.

- Push2Open
- Invändig belysning
- Touchkontroll för val av program och funktioner
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AquaSave
- EasyFlex Plus korg
- ZoneClean
- SatelliteClean® PRO
- AutoProgram
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrip vinglashållare, Fällbar kopphylla, Stainless steel handle AEG
- Nedre korg: Tall flat rack frame,2 front foldable tines with tine caps,4 rear foldable tines with tine caps,plastic handle
- ExtraSilent, GlassCare, ZoneClean
- Program: 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

AEG

8000 XXL Max 60 cm Integrerad Diskmaskin

GX870AT

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad
Antal kuvert	15
Energiklass	A
Ljudnivå dB(A)	42
Färg	-
XXL-utrymme	Ja XXL MAX
Inbyggnadsmått	870-950x600x550
Antal program	8
Antal temperaturer	4
Produktmått HxBxD, mm	865x596x550
Ljudklass	B
Djup öppen dörr/lucka, mm	1285
Uppkoppling	WiFi
Typ av bestickkorg/låda	Bestickläda och bestickkorg
QuickSelect	Level 3
SoftGrips	6 SoftGrips
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes
Glashållare i nedre korgen	-
Indikator på golvet	Tid på golvet
Invändig belysning	Ja
DoorFitKit	Nej
Diskeffektindex	1.121
Torkeffektindex	1.061
Energiförbrukning kWh/100 cykler	55
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	8.4
Typ av gångjärn	Sliding up to 12kg
Total effekt, W	1550-2200
Sladdlängd, (ca) m	1.6
Längd tömningsslang, cm	180
Säkring, A	10
Tilloppsslang, cm	180
Tilloppsslang, typ	Aqua control
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	240
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	210
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	280
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	310
Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Sprayarm, typ	SatelliteClean Pro
Extra funktioner	ExtraSilent, GlassCare, ZoneClean
Extra funktioner i appen	ExtraHygiene,SprayZone,ExtraDry,ExtraPower,HalfLoad
Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot

