AEG

5000 60 cm Integrerad Diskmaskin

NG52IE11SK



Enkel och effektiv diskning
AEG 5000-serien diskar effektivt och avslutar torkningen med frisk luft. Den är rymlig och enkel att använda med tidsbaserade programval och en övre korg med justerbar höjd.

AEG 5000-serien diskar effektivt och torkar med frisk luft. Den är rymlig och enkel att använda med tidsbaserade programval och en övre korg med justerbar höjd.


Produktfördelar



Slutför torkningen med frisk luft
AirDry avslutar torkningen med naturligt luftflöde. Mot slutet av programmet öppnas luckan automatiskt, vilket släpper in rumstempererad luft och ger en mer energieffektiv torkning. Upp till 3 gånger bättre torkning jämfört med stängda lucksystem.



Fundera inte över programval. Välj bara tid
Med TimeSelect-displayen behöver du inte fundera över programval. Välj bara hur lång tid du vill att disken ska ta – så anpassar diskmaskinen inställningarna automatiskt.



Mer plats där det behövs: övre korg med justerbar höjd
Skapa enkelt mer utrymme i diskmaskinens övre eller nedre del med en övre korg som kan justeras i höjd. Greppa handtagen på båda sidorna av korgen och dra försiktigt uppåt för att justera höjden.



Ren disk på 30 minuter
När du behöver ren disk snabbt levererar QuickProgram resultat på bara 30 minuter. Ett snabbt och praktiskt val i vardagen.



Optimera prestanda med MachineCare
MachineCare-programmet är utvecklat för att avlägsna kalkavlagringar och fettansamlingar i maskinen och används tillsammans med ett särskilt rengöringsmedel så att din diskmaskin fortsätter att prestera på topp.

- Touchkontroll för val av program och funktioner
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoProgram
- AutoOff funktion
- Övre korg: Fällbar kopphylla
- Nedre korg: Low round rack frame,fixed tines
- ExtraPower
- Program: 90 Minutes, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

AEG


5000 60 cm Integrerad Diskmaskin

NG52IE11SK

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad
Antal kuvert	13
Energiklass	E
Ljudnivå dB(A)	46
Färg	-
Inbyggnadsmått	820-900x600x550
Antal program	6
Antal temperaturer	3
Produktmått HxBxD, mm	818x596x550
Ljudklass	C
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg
QuickSelect	Level 1
Glashållare i nedre korgen	-
Invändig belysning	Nej
DoorFitKit	Nej
Diskeffektindex	1.121
Torkeffektindex	1.061
Energiförbrukning kWh/100 cykler	94
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9
Typ av gångjärn	Sliding up to 10kg
Total effekt, W	1950
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Längd tömningsslang, cm	150

Säkring, A	10
Tilloppsslang, cm	150
Tilloppsslang, typ	Aqua control
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	190
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	140
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	315
Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Sprayarm, typ	Standard
Extra funktioner	ExtraPower
Extra funktioner i appen	-
Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Upphöjd installation	Nej
Höjd Disklucka	645-776
Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-10
Display	LED-display
Installation	Inbyggd
Nettovikt, kg	32



AEG

5000 60 cm Integrerad Diskmaskin

NG52IE11SK

