AEG

6000 60 cm Integrerad Diskmaskin

V62GIC21SN



Kraftfull diskning och lätt att fylla
6000-serien ger kraftfull vattentäckning med flervinklad sprayarm. Kontrollpanelen har ett lättanvänt tidsbaserat programval, medan korgarna är rymliga med en höjdjusterbar övre korg.

6000-serien ger kraftfull vattentäckning med flervinklad sprayarm. Kontrollpanelen har ett lättanvänt tidsbaserat programval, medan korgarna är rymliga med en höjdjusterbar övre korg.

Produktfördelar



Kontrollora tid och energiförbrukning
SmartSelect skärmen visar längd och energieffektivitet för varje program. Kör en snabbdisk på 60 minuter eller spara energi med ECO-programmet. Skinande rena resultat, oavsett vilket program du väljer.*




Diskar kraftfullt. Utan att använda extra vatten
SatelliteClean® sprayarm rengör disken effektivt med kraftfull spraytäckning. Även tätt staplad disk eller större kokkärl rengörs grundligt, var de än står – utan att använda mer vatten eller energi.

*Tvättprestanda baserad på interna tester utförda med matrester som fått torka naturligt.



Skydd för ömtåliga glas
SoftSpikes® stödjer och skyddar ömtåliga glas. Dessa halkskyddande gummipiggar stabiliserar glas och muggar för att minska risken för repor och flisor. De kan också flyttas och placeras där de behövs.



Vitt ljus lyser på golvet när diskprogrammet pågår
Enkelt och effektivt: LightOnFloor® projicerar ett vitt ljus på golvet medan programmet pågår. Det slocknar när programmet är klart och disken är redo att tas ut.



Slutför torkningen med frisk luft
AirDry avslutar torkningen med naturligt luftflöde. Mot slutet av programmet öppnas luckan automatiskt, vilket släpper in rumstempererad luft och ger en mer energieffektiv torkning. Upp till 3 gånger bättre torkning jämfört med stängda lucksystem.

- Touchkontroll för val av program och funktioner
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoProgram
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 rows of fixed tines, 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Nedre korg: Low round rack frame,2 rear foldable tines,plastic handle
- ExtraPower, GlassCare
- Program: 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

AEG


6000 60 cm Integrerad Diskmaskin

V62GIC21SN

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad
Antal kuvert	13
Energiklass	C
Ljudnivå dB(A)	44
Färg	-
Inbyggnadsmått	820-900x600x550
Antal program	8
Antal temperaturer	3
Produktmått HxBxD, mm	818x596x550
Ljudklass	B
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg
QuickSelect	Level 2
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes
Glashållare i nedre korgen	-
Indikator på golvet	Lampa på golvet
Invändig belysning	Nej
DoorFitKit	Nej
Diskeffektindex	1.121
Torkeffektindex	1.061
Energiförbrukning kWh/100 cykler	74
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9
Typ av gångjärn	Sliding up to 10kg
Total effekt, W	1950

Sladdlängd, (ca) m	1.5
Längd tömningsslang, cm	150
Säkring, A	10
Tilloppsslang, cm	150
Tilloppsslang, typ	Aqua control
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	190
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	140
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	315
Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Sprayarm, typ	SatelliteClean
Extra funktioner	ExtraPower, GlassCare
Extra funktioner i appen	-
Hjul/fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Upphöjd installation	Nej
Höjd Disklucka	645-776
Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-10
Display	LED-display



AEG

6000 60 cm Integrerad Diskmaskin

V62GIC21SN

