



Effektiv förvaring med maximalt skydd för livsmedel

Förvara mer mat – längre. Kylskåpet AEG 3000 har en platsbesparande design som utnyttjar utrymmet maximalt. Stabil temperaturhållning ger ett fullständigt skydd för dina livsmedel.

Förvara mer mat – längre. Kylskåpet AEG 3000 har en platsbesparande design som utnyttjar utrymmet maximalt. Stabil temperaturhållning ger ett fullständigt skydd för dina livsmedel.

Produktfördelar

Effektiv förvaring, minskat matsvinn

Kylskåpet är utformat för att maximera utrymmet och göra det enklare att förvara mer mat. Den stabila temperaturen hjälper till att bevara maten längre och minska matsvinnet.

Frysutrymme. I kylan. Fyrstjärnigt fack

Frys mat säkert i kylskåpet. I det fyrstjärniga frysacket i kylskåpet kan du frysa in din färsk mat ner till -18°C . Perfekt för att effektivt frysa mindre mängder eller färdiglagade rätter.



Praktiskt dörrlarm

Signalen ljuder om dörren lämnats öppen under en viss tid, så att du snabbt kan stänga den.



Med den elektroniska kontrollpanelen kan du styra funktioner och temperaturen

Med de elektroniska kontrollerna kan du göra exakta ändringar av temperaturen och styra andra funktioner. Det här effektiva kylskåpet ger dig direkt feedback om dina justeringar på den digitala kontrollpanelen.

LED-belysningen lyser upp varenda hörn

Den invändiga LED-belysningen ger ett diskret, mjukt ljus som sprids jämnt i hela utrymmet.



- Höjd x Bredd X Djup (mm): 818 x 595 x 545
- 820 mm inbyggnadshöjd
- Frysack: 4-stjärnigt
- För helintegrering, med door-on-door installation
- Larm vid hög temperatur
- Ljud och ljuslarm vid hög temperatur
- Ägghållare: 2 hållare för 6 ägg

Tekniska specifikationer

Volym kyl, l	104
Typ av dörr	Integrerad
Produktmått HxBxD, mm	818x595x545
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	820x600x550
Dörrhängning	Höger och omhängbar
Installation	Integrerat med Door-on Door montering
Energiklass	E
Volym, l 4 STAR	17
Avfrosthing 4 STAR	M
Köldmedel vikt	28
Sladdlängd, (ca) m	2.5
Energiförbrukning, kWh per år	148
Infrysningskapacitet, kg/dygn	2
Säkerhet vid strömbrott, h	9
Min. omgivande temperatur, °C	10
Ljudnivå, dB(A)	38
Klimatklass	SN-N-ST
Färg	Vit
Färg sida	Vit
Kondensor, placeering	Dynamisk
Plattform	OEM
Produktnummer (PNC)	923 421 536
EAN-kod	7333394146409



