




Enklare matlagning som sparar energi*

Induktionshällen 300 värmer kokkärlet direkt för snabb och exakt värmekontroll. Temperaturen reagerar omedelbart på dina justeringar, vilket gör matlagningen enklare samtidigt som den kan bidra till att minska energiförbrukningen*.

*Jämfört med strålningsvärme enligt den internationella teststandarden IEC 60350-2, baserat enbart på koktid.

Kombinera den här modulhällen med andra modulhällar från Electrolux för att bygga upp din egen skräddarsydda blandning av matlagningsmetoder – välj mellan induction och HighLight.

Produktfördelar

Induktionsmatlagning erbjuder snabb, effektiv och responsiv uppvärmning

Induktionshällar ger direkt värme i pannan. Detta gör uppvärmningen snabbare och mer effektiv med exakt, omedelbar temperaturkontroll.



Kontroll med en touch

Med touchkontroller behöver du inte gissa. Genom den beröringskänsliga glasytan får du tillgång till inställningarna så att du enkelt kan höja eller sänka temperaturen. Och utan utskjutande knappar eller vred är den lätt att rengöra.



Intensiv värme på ett ögonblick med PowerBoost

Aktivera PowerBooster-funktionen för att få en omedelbar värmeökning under tillagningen. Perfekt för att få maten klar snabbare. Du kan koka upp vatten snabbare än någonsin och värma kastrullerna så fort de behövs.



Ta tiden på din matlagning

Den justerbara timern hjälper dig att följa matlagningsprocessen. Den kan ställas in i upp till en timme och ger dig en påminnelse om din matlagningstid. Den stänger av den valda kokzonen när tiden har gått och blir en äggklocka när hällen inte används.



Lås dina inställningar

Låsfunktionen på hällen innebär att dina inställningar kommer att stanna som de är, även om kontrollpanelen oavsiktligt berörs av någon – till och med barn. Det innebär också att du kan torka av eventuellt spill utan att påverka tillagningen.

- Främre mittenzon: 2300/3600W/210mm
- Bakre mittenzon: 1400/2500W/145mm
- Induktionshäll
- Touchkontroller
- Boosterfunktion
- Pausfunktion om du behöver avbryta men ha kvar inställningarna.
- Timer
- Restvärmeindikering
- Ljudsignal som kan avaktiveras
- Barnlås
- Funktionslås
- Enkel installation med snap-in system

Tekniska specifikationer

Typ av ram	Raka kanter
Mått B x D (mm)	290x520
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	51x270x490
Antal kokzoner	2
Typ av installation	Ovanpåliggande
PowerBooster	Ja
Barnlås	Ja
3-stegs restvärmeindikering	Ja
Autoavstängning	Ja
Äggklocka	Ja
Radie, mm	5
Displayfärg	Röd
Total effekt (W)	3650
Färg	Svart
Färg glas	Black
Sladdlängd, (ca) m	0.9
Elkontakt	-
Serie	Domino
Produktnummer (PNC)	949 492 568
EAN-kod	7332543983094

