



#### Enklare matlagning som sparar energi\*

Induktionshällen 300 värmer kokkärlet direkt för snabb och exakt värmekontroll. Temperaturen reagerar omedelbart på dina justeringar, vilket gör matlagningen enklare samtidigt som den kan bidra till att minska energiförbrukningen\*.

\*Jämfört med strålningsvärme enligt den internationella teststandard IEC 60350-2, baserat enbart på koktid.

300 induktionshäll värmer pannan direkt för snabb, exakt temperaturrespons och trevligare, mer precis och energieffektiv matlagning.

### Produktfördelar

#### Induktionsmatlagning erbjuder snabb, effektiv och responsiv uppvärmning

Induktionshällar ger direkt värme i pannan. Detta gör uppvärmningen snabbare och mer effektiv med exakt, omedelbar temperaturkontroll.



#### Matt elegans i det moderna köket

Den stilrena matta ytan ger din häll ett elegant utseende. Den matta, moderna designen passar perfekt med moderna interiörer och ger ditt kök en diskret lyxig look.

#### Kontroll med en touch

Med touchkontroller behöver du inte gissa. Genom den beröringskänsliga glasytan får du tillgång till inställningarna så att du enkelt kan höja eller sänka temperaturen. Och utan utskjutande knappar eller vred är den lätt att rengöra.



#### Boost-funktionen. Ger snabb uppkokning av vatten. Värmer snabbt upp pannan

Boost-funktionen ger snabb uppkokning av vatten och uppvärmning av pannor. Bra när du behöver komma igång snabbt med matlagningen och vill få mer tid att avnjuta måltiden.



#### Lås dina inställningar

Låsfunktionen på hällen innebär att dina inställningar kommer att stanna som de är, även om kontrollpanelen oavsiktligt berörs av någon – till och med barn. Det innebär också att du kan torka av eventuellt spill utan att påverka tillagningen.



- Främre vänsterzon: 2200/2400W/210mm
- Bakre vänsterzon: 1400/1500W/145mm
- Främre högerzon: 1400/1500W/145mm
- Bakre högerzon: 1700/1800W/180mm
- Främre mittenzon:
- Bakre mittenzon:
- Induktionshäll
- Touchkontroller
- Boosterfunktion
- Barnlås
- Funktionslås
- Enkel installation med snap-in system
- Restvärmevisning för kokzoner:

**Tekniska specifikationer**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Typ av ram                   | Raka kanter    |
| Mått B x D (mm)              | 590x520        |
| Inbyggnadsmått H x B x D, mm | 44x560x490     |
| Antal kokzoner               | 4              |
| Typ av installation          | Ovanpåliggande |
| PowerBooster                 | Ja             |
| Barnlås                      | Ja             |
| Autoavstängning              | Ja             |
| Radie, mm                    | 5              |
| Displayfärg                  | Röd            |
| Total effekt (W)             | 6900           |
| Färg                         | Matt Black     |
| Färg glas                    | Matt           |
| Sladdlängd, (ca) m           | 1.5            |
| Elkontakt                    | -              |
| Serie                        | Induction      |
| Produktnummer (PNC)          | 949 492 899    |
| EAN-kod                      | 7333394157580  |



