




Snabb och responsiv matlagning som sparar energi*

Induktionshällen 3000 värmer kokkärlet direkt för snabb och exakt värmekontroll. Temperaturen reagerar omedelbart på dina justeringar, vilket gör matlagningen enklare samtidigt som den kan bidra till att minska energiförbrukningen*.

*Jämfört med strålningsvärme enligt den internationella teststandarden IEC 60350-2, baserat enbart på koktid.

Induktionshällen 3000 värmer kokkärlet direkt för snabb och exakt värmekontroll. Temperaturen reagerar omedelbart på dina justeringar, vilket gör matlagningen enklare samtidigt som den kan bidra till att minska energiförbrukningen*.

*Jämfört med strålningsvärme enligt den internationella teststandarden IEC 60350-2,

Produktfördelar

Spara tid och energi* med snabb och responsiv induktion

Induktion värmer kokkärlet direkt i stället för att först värma hällens yta. Det ger snabb och exakt värme där den behövs, samtidigt som temperaturkontrollen är omedelbar och precis. Resultatet är effektiv matlagning som kan bidra till att spara både tid och energi*.

Raffinerad enkelhet. Designad för det moderna hemmet

Den matta keramiska ytan ger ett sofistikerat intryck i köket. Med sin rena, moderna design tillför hällen en tidlös estetik som lyfter din matlagingsplats – varje dag.



*Jämfört med strålningsvärme enligt den internationella teststandarden IEC 60350-2, baserat enbart på koktid.

Precis värmekontroll med touch-kontroller

Användargränssnittet med touch-kontroller är utformat för effektiv temperaturkontroll. Välj bara zon och effektnivå genom att använda plus- eller minusknapparna. Precision i varje steg av receptet, alltid med perfekt resultat.

Boosterfunktionen värmer snabbt upp grytor och pannor

Booster-funktionen värmer snabbt upp grytor och pannor. Kom igång med matlagningen snabbare, så att du kan bli klar snabbare.

Exakta inställningar. Skyddade med knapplås

Aktivera knapplåset för att låsa tillagningsinställningarna. Från tid till temperaturen, allt kan ställas in och låsas. Det innebär att man inte kan ändra något oavsiktligt när man torkar bort spill från ytan.

- Främre vänsterzon: 2200/2400W/210mm
- Bakre vänsterzon: 1400/1500W/145mm
- Främre högerzon: 1400/1500W/145mm
- Bakre högerzon: 1700/1800W/180mm
- Främre mittenzon:
- Bakre mittenzon:
- Induktionshäll
- Touchkontroller
- Boosterfunktion
- Barnlås
- Funktionslås
- Enkel installation med snap-in system
- Restvärmevisning för kokzoner:

Tekniska specifikationer

Typ av ram	Raka kanter
Mått B x D (mm)	590x520
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x560x490
Antal kokzoner	4
Typ av installation	Ovanpåliggande
PowerBooster	Ja
Barnlås	Ja
Autoavstängning	Ja
Radie, mm	5
Displayfärg	Röd
Total effekt (W)	6900
Färg	Matt Black
Färg glas	Matt
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Elkontakt	-
Produktnummer (PNC)	949 493 083
EAN-kod	7333394157610

