Produktinformationsblad

Leverantörens namn eller varumärke	AEG
Leverantörens adress	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modellbeteckning	L8WBI864T3 914606702

Allmänna produktparametrar

Parameter	Värde		Parameter	Värde	
Nominell kapacitet (kg)	Nominell kapacitet(c)	4,0	Mått i cm:	Höjd	82
	Nominell tvättkapacitet (b)	8,0		Bredd	60
				Djup	55
Energieffektivitetsindex	EEI_W(b)	51,8	Energieffektivitetsklass	EEI_W(b)	A
	EEI_{WD} (c)	66,8		EEI_{WD} (c)	D
Tvätteffektivitetsindex	I_W(b)	1,031	Sköljeffektivitet (g/kg torra textilier)	I_R(b)	4,9
	J_W (c)	1,031		J_R (c)	4,9
Energianvändning, i kWh per cykel, i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/ torktumlaren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40–60 och en kombination av full last och dellaster (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)	0,471		Energianvändning, i kWh per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/ torktumlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)	2,171	
Vattenförbrukning i liter per cykel, för programmet eco 40–60 med en kombination av full last och dellaster. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur produkten används och på vattnets hårdhet	44		Vattenförbrukning, i liter per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur produkten används och på vattnets hårdhet	60	
Maximal temperatur inuti behandlad textil (°C) för tvättprogrammet i hushållets tvätt-torkmaskin med programmet eco 40–60	Nominell tvättkapacitet	37	Maximal temperatur inuti behandlad textil (°C) för tvättprogrammet i hushållets tvätt-torkmaskin vid användning av tvätt- och torkprogrammet	Nominell tvättkapacitet	32
	Halv	32			
	Fjärdedels	24		Halv	25
Centrifugeringshastighet (varv /min)(b)	Nominell tvättkapacitet	1551	Viktat återstående fuktinnehåll (b) (%)	52,9	
	Halv	1551			
	Fjärdedels	1551			
Programtid för eco 40–60 (h: mm)	Nominell tvättkapacitet	3:20	Centrifugeringseffektivitetsklass (b)	B	
	Halv	2:50			
	Fjärdedels	2:40			

	Halv	2:25			
	Fjärdedels	2:25			
Utsläpp av luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen för tvättcykeln (med programmet eco 40–60) vid nominell tvättkapacitet (dB(A) re 1 pW)	70		Tid för tvätt- och torkcykel (h:mm)	Nominell tvättkapacitet	5:40
				Halv	4:30
Typ	inbyggd		Utsläppsklassen för luftburet akustiskt buller för centrifugeringsfasen för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet.	A	
Frånläge (W) (om tillämpligt)	0,50		Standbyläge (W) (om tillämpligt)	0,50	
Startfördröjning (W) (om tillämpligt)	4,00		Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)	2,00	

Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti	24 månader
Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln	**NEJ**

Ytterligare information

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till förordning (EU) 2019/2023 finns: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914606702

([b]) För programmet eco 40–6 0.
([c]) För tvätt- och torkcykeln